VANDJORD®

Универсальная канализационная насосная установка **CITILIFT TRIO**[1]

Удобства там, где захочешь.



[1] CITILIFT TRIO - Ситилифт Трио

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

туалет · писсуар · умывальная раковина · биде · душ · ванна · стиральная машина · посудомоечная машина · кухонная раковина

Температура перекачиваемой жидкости: **до +65 °С кратковременно до +90 °С**

НАПРЯЖЕНИЕ	1x220 ±15% В
РАСХОД max	7,5 м³/ч
НАПОР max	11 м

26 ГАРАНТИЯ* МЕСЯЦЕВ

*Гарантийный срок на оборудование прекращается после истечения 26 месяцев, следующих за месяцем производства оборудования. Подробные условия гарантии указаны на сайте **vandjord.com**.

600 Вт МОЩНОСТЬ




Панель управления: удобный интерфейс и широкие пользовательские настройки



Профессиональный режущий механизм и мощный двигатель с частотным преобразователем, обеспечивающие повышенную надежность установки





Универсальная модель. Возможно подключение унитаза и 3-х сантехнических приборов в различных сочетаниях

Герметичный резервуар, устойчивый к агрессивным хозяйственным стокам

Плавный пуск/останов

Автоматическая работа


Безопасность и надежность

Профессиональный нож-измельчитель

Простое обслуживание

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА



Максимальная длина и высота трубопроводов зависят от внутреннего диаметра трубы и требуемой пропускной способности. В схеме выше приведены максимальные значения длины и высоты напорных трубопроводов в метрах в зависимости от внутреннего диаметра трубы и производительности устройства.

ООО «Вандйорд Групп»

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39-41
+7 (495) 730-30-00
info.moscow@vandjord.com

vandjord.com