Shinhoo®

Самовсасывающая насосная установка **AQUAMASTER**

МОЩНО. ТИХО. СТИЛЬНО



SHINHOO AQUAMASTER

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА С СИСТЕМОЙ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

Самовсасывающая станция водоснабжения для бытового применения Shinhoo AQUAMASTER предназначена для перекачивания чистой питьевой воды. Используется для повышения давления и водоснабжения на фермах, дачах, в частных домах.

AQUAMASTER — это полностью комплектное решение, включающее в себя насос, электродвигатель с частотным преобразователем, мембранный бак, датчики, обратный клапан.


Установка предназначена для решения различных задач:

- повышение давления из городских магистралей;
- водоснабжение из колодцев (подъём воды с глубины до 8 м);
- водоснабжение из накопительных ёмкостей;
- для систем ручного и автоматического полива;
- перекачивание чистой воды из водоёмов.

VANDJORD × Shinhoo®

26 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ





Подъём воды с глубины **8 метров**



Максимальное давление в гидросистеме **10 бар**



Максимальный расход **6,2 м³/ч**



Максимальный напор **46 м**

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Удобный доступ к расширительному баку

Встроенный частотный преобразователь

Энергоэффективный двигатель с мокрым ротором

Возможность механической разблокировки вала

Возможность настенного монтажа

Подъём воды с глубины до 8 метров

Удобный дисплей и панель управления

Компактные габариты


КОМПЛЕКТ НАСТЕННОГО МОНТАЖА (АКСЕССУАР)


МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ОТДЕЛЬНО

Позволяет смонтировать насос в подвешенном состоянии.




ОТСКАНИРУЙ QR-КОД, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ О СТАНЦИИ / О СИСТЕМЕ AQUAMASTER





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Подача	до 6,2 м³/ч
Напор	до 46 м
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. давление на входе	≤5,5 бара
Тем-ра перекач. жидкости	от 0 до +50 °C
Мощность	600 Вт
Уровень шума	≤56 дБ(А)
Степень защиты	IP44
Макс. высота всасывания	8 м
Подключение к сети	1 × 230 В, 50 Гц
Масса нетто	10 кг

ООО «Вандйорд Групп»

109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 39–41
+7 (495) 730-30-00
info.moscow@vandjord.com

vandjord.com